

Informácia o epidemiologickej situácii – počte prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2

Hodnotenie za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou

Zhodnotením 7-dennej chorobnosti **k 01.08.2022** (podľa EPIS) je v porovnaní s predchádzajúcou chorobnosťou (26. k.t.: 28.06. – 04.07.2022) zaznamenaný výrazný nárast počtu vo všetkých okresoch. Informácie o chorobnosti a počte prípadov sú uvedené za kraj ako i chorobnosť vo vybraných okresných mestách Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou v tabuľkách.

Ak hodnotíme celý **Trenčiansky kraj** v porovnaní s 26. kalendárnym týždňom je v 7 dennej chorobnosti pre jednotlivé okresy zaznamenaný nasledovný nárast: v okrese Trenčín (2,4 násobný), Nové Mesto nad Váhom (1,4 násobný), Myjava (5,6 násobný), Bánovce nad Bebravou (1,9 násobný), okres Púchov (3,7 násobný), okres Považská Bystrica (5,7 násobný), okres Ilava (1,8 násobný), okres Prievidza (3,8 násobný), Partizánske (2,4 násobný),,,

V rámci **Trenčianskeho kraja** za posledné sledované obdobie 26.07. – 01.08.2022 to bolo 707 pozitívnych prípadov na ochorenie SARS COV-2 (28.06. – 04.07. 2022; 283 prípadov . Pre porovnanie uvádzame v **Tn kraji v 30 k. t. roku 2021 bolo 28 pozitívnych prípadov** na koronavírus SARS CoV2. (v 29. k. t. bolo 24 pozitívnych prípadov)

Sekvenáciou pozitívnych výsledkov na koronavírus SARS CoV2 v 29 k.t. bolo zistené, že v Trenčianskom kraji cirkulujú v populácii v nasledujúcom zastúpení hlavne: subvariant BA.5; 48 %, subvariant BE 1.1; 39 % a subvariant BF.5 tvoril 17 % zo všetkých osekvenovaných pozitívnych vzoriek.

Počet kópii RNA vírusu SARS CoV-2 v odpadových vodách Trenčianskeho kraja sa zvýšil v 28.-29. k.t. (odoberané v ČOV okr. miest), výrazne v meste Považská Bystrica, v 30. k.t. zaznamenaný pokles, s výnimkou mesta Trenčín.

Vývoj incidencie vo vybraných okresných mestách ochorenie COVID-19

Mesto / sledované obdobie	Trenčín	Nové Mesto n/ Váhom	Myjava	Bánovce n/ Bebravou
28.06. – 04.07. 2022	63,6	111,9	38,4	36,1
05.07 -11.07. 2022	74,0	110,3	57,6	41,7
12.07 -18.07. 2022	97,1	167,8	57,6	94,5
19.07. –25.07. 2022	128,0	129,5	130,5	111,2
26.07. – 01.08.2022	193,9	204,3	312,7	56,3

Zdroj: EPIS

Ochorenia COVID-19 diagnostikované RT-PCR a AG testami

Incidencia ochorenia COVID-19


Ochorenia COVID-19 diagnostikované RT-PCR a AG testami

Trenčiansky kraj

Zdroj: EPIS

Obdobie	Chorobnosť/ okres	TN	NM	MY	BN	PB	IL	PU	PD	PE
28.06. – 04.07. 2022	Incidencia	63,6	111,9	38,4	36,1	53,2	32,3	20,4	29,4	37,5
	Počet prípádov	73	70	10	13	33	19	9	39	17
31.05 – 06.06. 2022	Incidencia	25,3	19,2	7,7	13,9	17,7	22,1	24,9	19,6	0,0
	Počet prípádov	29	12	2	5	11	13	11	26	0
05.07 - 11.07. 2022	Incidencia	74,0	110,3	57,6	41,7	77,4	40,8	38,5	55,7	35,3
	Počet prípádov	85	69	15	15	48	24	17	74	16
12.07 - 18.07. 2022	Incidencia	94,1	167,8	57,6	94,5	119,4	73,1	47,6	66,9	52,9
	Počet prípádov	108	105	15	34	74	43	21	89	24
19.07. – 25.07. 2022	Incidencia	128,0	129,5	130,5	111,2	141,9	146,2	120,1	94,1	117,0
	Počet prípádov	147	81	34	40	88	86	53	125	53
26.07. – 01.08. 2022	Incidencia	152,4	155,0	214,9	69,5	121,0	98,6	74,8	112,1	90,5
	Počet prípádov	175	97	56	25	75	58	33	149	41

7 dňová incidencia ochorení COVID-19 20. týždeň 2021 - 30. týždeň 2022



Informácia o stratégií testovania

1. Indikácia testovania metódou RT-PCR (alebo LAMP testy, PoCT) na dôkaz koronavírusu SARS CoV2 - na základe klinických príznakov indikuje lekár, to neplatí pre osoby vo veku 60 rokov a viac, ktorí sa môžu prihlásiť na testovanie cez www.korona.gov.sk
2. V ostatných prípadoch sú indikované antigénne testy, ktoré sú dobre citlivé na variant omicron. Tieto testy sa budú používať aj v domovoch sociálnej starostlivosti a v domovoch dôchodcov, s výnimkou prípadov indikácie lekárom.
3. Ak lekár indikuje antivirotika, podmienkou je pozitívny test metódou RT-PCR (alebo LAMP test) na dôkaz koronavírusu SARS CoV2
4. RÚVZ nebudú objednávať na testovania metódou RT-PCR